ISOGP508

FICHE TECHNIQUE





GANT POLYTENE NON POUDRE

Matière : Gant en polytène

(fabriqué à partir d'un composé de matières synthétique et polyéthylène)

Non poudré Couleur: Neutre

Non poudré : l'absence de poudre limite les risques allergiques

Ambidextre Bord roulé



Tailles disponibles









Reference	Longueur (mm) ± 5	Largeur paume (mm) ± 5	Poids (G) ± 0.2	Epaisseur (mm)		
Promosac	" ± 5	± 5	Pulus (G) ± 0.2	Doigt	Paume	Bord
ISOGP508-S	255	94	1,7	0,05 ± 0,02	0,05 ± 0,02	
ISOGP508-M	255	102	1,9			0,05 ± 0,02
ISOGP508-L	260	112	2,1			
ISOGP508-XL	270	119	2,3			

Normalisation



Règlement UE 2016/425 sur les EPI - Catégorie I risques mineurs

Conforme à la règlementation REACH



Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

Restrictions: Sans restriction





ISOGP508

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

	Boite	Carton	Palette	
Conditionnement	Boite de 200	Carton de 2000 - 10 x 200	80 x 120 - 7 couches x 12 CC - 168000	
Dimensions en mm	220 x 120 x 45 mm	250 x 240 x 235 mm	80 x 120 cm	

EAN 13	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Barre code Inner	3221170012786	3221170012809	3221170012823	3221170012847
Barre code Outer	3221170012793	3221170012816	3221170012830	3221170012854

Avantages

- · Souplesse
- Economique
- · Elasticité
- · Adaptable à la manchette
- · Existe en plusieurs couleurs : neutre et bleu

Secteurs d'utilisation

















Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit 5 ans (date de péremption indiqué sur la boite et le carton)

Origine CHINE

O1 111 VE

Code douanier

3926200000















